

Т Д

**ИнвестМет**

Металлопрокат от производителя · Санкт-Петербург

ПРАЙС - ЛИСТ АКТУАЛЕН НА

**12 января 2026 г.**

Цены указаны с учётом НДС 20%

Отклонения теор. массы уточняются по сертификату

**Профиль и уголок**

Чёрный прокат

**ШВЕЛЛЕР**

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/П.М.
6,5 П	95 889	566
6,5 У	93 849	553
8 П	81 608	576
10 П	81 608	701
12 П	84 668	881
14 П	86 709	1 067
16 П	87 729	1 245
20 П	127 513	2 346

**УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ**

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/П.М.
25*3	87 729	98
32*3	87 729	128
32*4	96 910	185
40*4	71 407	173
50*4	71 407	218
50*5	73 447	277
63*5	71 407	343
63*6	71 407	408
75*5	76 508	443
75*6	76 508	527
100*7	76 508	826
100*8	74 467	902
125*8	85 688	1 325

## ВГП И ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/П.М.	ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/П.М.	ТИПОРАЗМЕР
ВГП 15*2,5	86 709	101	а/с 18*1,5	96 910	60	а/с 51*1,5
ВГП 15*2,8	64 266	82	а/с 20*1,5	96 910	67	а/с 57*2
ВГП 20*2,8	63 246	105	а/с 22*1,5	96 910	74	а/с 57*3
ВГП 25*2,8	63 246	134	а/с 25*1,5	96 910	85	а/с 57*3,5
ВГП 32*2,8	62 226	170	а/с 28*1,5	96 910	96	а/с 76*1,5
ВГП 32*3,2	62 226	193	а/с 30*1,5	96 910	102	а/с 76*3
ВГП 40*3	62 226	207	а/с 32*1,5	96 910	110	а/с 76*3,5
ВГП 40*3,5	62 226	239	а/с 35*1,5	96 910	120	а/с 76*4
ВГП 50*3	62 226	263	а/с 38*1,5	97 930	131	а/с 89*3,5
ВГП 50*3,5	62 226	304	а/с 40*1,5	96 910	138	а/с 89*3,5

## Арматура и полоса

## АРМАТУРА А1

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т
6	66 307
8	66 307
10	66 307
12	66 307

## АРМАТУРА А3

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т
6	70 387
8	57 126
10	57 126
12	54 065
14	53 555
16	53 555
18	53 555
20	54 065
25	53 555
28	62 736

## ПОЛОСА

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т
20*4	94 869
25*4	81 608
30*4	79 568
40*4	79 568
50*4	84 668
50*5	82 628

## Круг горячекатаный

ГОСТ 2590-2006 · Ст3, цена с НДС

### КРУГ Г/К СТ3 (ДИАМ. 10–80 ММ)

ДИАМЕТР, ММ	Р/Т	Р/П.М.
10	57 116	388
14	50 995	678
16	50 995	886
18	50 995	1 120
20	49 975	1 355
22	50 995	1 674
24	50 995	1 993
25	49 975	2 119
28	52 015	2 765
30	50 995	3 113
32	50 995	3 542
34	50 995	3 998
36	50 995	4 482
38	49 975	4 894
40	50 995	5 533
42	50 995	6 100
45	50 995	7 003
48	50 995	7 968
50	50 995	8 647
56	50 995	10 845
60	50 995	12 450
65	50 995	14 612
70	50 995	16 946
75	47 935	18 286
80	52 015	22 577

### КРУГ Г/К СТ3 (ДИАМ. 90–210 ММ)

ДИАМЕТР, ММ	Р/Т	Р/П.М.
90	54 055	29 694
100	54 055	36 659
110	56 707	46 535
120	56 707	55 380
130	56 707	64 995
140	55 687	74 023
150	56 707	86 531
160	56 707	98 454
200	65 276	177 079
210	68 949	206 214
<i>Ст3 неконд. д.32 – по запросу</i>		
<i>Оцинк. д.8, 12, 16, 18 – по запросу</i>		
<i>Круг н/д д.12 – по запросу</i>		

## Труба профильная

ГОСТ 8639 / 8645

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА (15×15 – 60×40)

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА (60×60 – 140×140)

ТИПОРАЗМЕР	ДЛИНА	ВЕС 1М, КГ	Р/П.М.
15×15×1,5	6м	0,609	42
20×20×1,5	6м	0,848	61
20×20×2,0	6м	1,1	71
25×25×1,5	6м	1,1	78
25×25×2,0	6м	1,416	90
30×30×1,5	6м	1,33	95
30×30×2,0	6м	1,715	108
30×30×3,0	6м	2,44	155
40×20×1,5	6м	1,333	93
40×20×2,0	6м, 2м, 3м	1,72	108
40×20×3,0	6м	2,44	152
40×25×1,5	6м	1,45	105
40×25×2,0	6м	1,88	119
40×25×3,0	6м	2,66	175
40×40×1,5	6м	1,78	128
40×40×2,0	6м	2,33	148
40×40×3,0	6м, 2м	3,36	199
40×40×4,0	6м	4,34	262
50×25×2,0	6м	2,2	141
50×25×3,0	6м	3,13	201
50×30×2,0	6м	2,32	в пути
50×50×2,0	6м	3,0	193
50×50×3,0	6м	4,31	262
50×50×4,0	6м, 2,5м	5,6	339
60×30×1,5	6м	2,02	171
60×30×2,0	6м	2,68	170
60×30×3,0	6м	3,86	236
60×40×2,0	6м	3,0	190
60×40×3,0	6м	4,3	264

ТИПОРАЗМЕР	ДЛИНА	ВЕС 1М, КГ	Р/П.М.
60×60×2,0	6м	3,62	232
60×60×3,0	6м	5,25	318
60×60×4,0	6м	6,82	424
80×40×2,0	6м	3,63	236
80×40×3,0	6м	5,25	326
80×40×4,0	6м	6,71	424
80×60×3,0	6м	6,13	382
80×60×4,0	6м, 2м	7,97	496
80×80×2,0	6м	4,84	318
80×80×3,0	6м, 12м ГОСТ	7,07	415
80×80×4,0	12м ГОСТ	9,33	546
80×80×5,0	6м, 12м ГОСТ	11,44	700
80×80×6,0	12м	13,46	844
100×50×3,0	12м	6,66	414
100×50×4,0	12м	8,59	534
100×100×3,0	12м ГОСТ	8,96	534
100×100×4,0	6м	11,73	694
100×100×4,0	12м ГОСТ	11,73	688
100×100×5,0	6м, 12м ГОСТ	14,41	868
100×100×6,0	12м ГОСТ	17,28	1066
120×120×3,0	12м	10,84	722
120×120×4,0	6м, 12м	14,29	860
140×140×4,0	12м	248	в пути
140×140×5,0	12м	297	в пути

**Балки двутавровые**

ГОСТ 8239 / 26020

**БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ (10–25)**

РАЗМЕР	ХАР-КА	ЕД.ИЗМ	₽
10	–	т	102 000
12	–	т	106 080
12	Б1	т	106 590
14	Б1	т	102 000
16	Б1	т	106 080
16	Б2	т	103 020
18	–	теор.т	108 121
18	Б1	т	104 040
18	Б2	т	108 631
20	Б1; Б2	теор.т	95 277
20	К1	теор.т	84 974
20	К2	теор.т	86 504
20	Ш1; Ш2	теор.т	85 586
20 н/д	Ш2	теор.т	67 225
24	М	теор.т	136 683
25	Б1; Б2	теор.т	89 871
25	К1; К2	т	82 526
25	Ш1; Ш2	теор.т	84 566

**БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ (30)**

РАЗМЕР	ХАР-КА	ЕД.ИЗМ	₽
30	–	т	112 201
30	Б1; Б2	теор.т	84 974
30	К1; К2	теор.т	82 526
30	М	теор.т	136 683
30	Ш1; Ш2	теор.т	82 526

*Остальные размеры – уточняйте у менеджера*

## ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ Г/К

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/ШТ.	ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/ШТ.
1,5x1250x2500	86 198	3 170	5,0x1500x3000	57 126	10 093
2,0x1250x2500	71 101	3 555	6,0x1500x3000	57 126	12 108
3,0x1250x2500	60 696	4 467	6,0x1500x6000	57 126	24 216
3,0x1500x3000	67 837	7 189	8,0x1500x3000	57 126	16 142
4,0x1500x3000	60 696	8 577	10,0x1500x3000	60 696	21 439
4,0x1500x6000	57 126	16 142	10,0x1500x6000	65 796	46 499
5,0x1500x3000	58 146	10 270	12,0x1500x3000	69 367	29 405

## Оцинкованный металлопрокат

Горячее цинкование · ГОСТ 9.307-89

## ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ И ПРОФИЛЬ

ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/П.М.	ТИПОРАЗМЕР	Р/Т	Р/П.М.
Оц. ВГП 15*2,8	122 412	162	Оц. ВГП 40*3	122 412	421
Оц. ВГП 20*2,8	122 412	209	Оц. ВГП 40*3,5	122 412	485
Оц. ВГП 25*2,8	122 412	270	Оц. ВГП 50*3	122 412	532
Оц. ВГП 25*3,2	122 412	301	Оц. ВГП 50*3,5	122 412	616
Оц. ВГП 32*2,8	122 412	344	Оц. а/с 57*3	122 412	504
Оц. ВГП 32*3,2	122 412	389	Оц. а/с 57*3,5	122 412	583

**Прайс-лист неполный**

Представленные позиции – часть ассортимента. Полный прайс со всеми наименованиями, размерами и актуальными ценами предоставляется **по запросу**.

Звоните: **8 (812) 221-15-02** · Пишите: [info@invprom.ru](mailto:info@invprom.ru) · Telegram: [@invprom](https://t.me/invprom)

Цены указаны с учётом НДС 20% · Отклонения теоретической массы от фактической уточняются по сертификату · Прайс не является публичной офертой · Цены уточняются у менеджера